

СТЕНД «СТАНДАРТ №1»

Согласуйте строительство стенда с техническим менеджером

Ноздрачева Татьяна

Тел.: +7 (915) 110-13-51

E-mail: ada@expoconsta.ru

Москва, ул. Ермакова Роща, д. 5

Наименование стенда

СТЕНД «СТАНДАРТ №1»



На эскизе представлен вариант стенда площадью 6 кв. м (угловой)

	КВ. М	6–11	12–17	18–24	25–32	33–45
Ковровое покрытие (цвет на выбор: серый, синий, красный, зеленый), цвет коврового покрытия по умолчанию – серый		+	+	+	+	+
Высота стен и конструкций стенда – 2,5 м		+	+	+	+	+
Фризная панель h=0,3м с надписью по открытым сторонам стенда, но не более 36 знаков (цвет надписи – на выбор), цвет надписи на фризе по умолчанию – синий (ORACAL 049)		+	+	+	+	+
Подсобное помещение 1 х 1 м со складной дверью H=2 м (для стендов более 12 кв. м)			+	+	+	+
Освещение общей площади стенда	из расчета 1 спот (510) 70 Вт на 3 кв. м площади					
Архивный шкаф	шт.	1	1	1	1	1
Информационная стойка H=1,1 м (318)	шт.	–	–	1	1	1
Витрина h=2,5м. (1x0,5) с подсветкой (398)	шт.	–	–	1	2	2
Витрина h=1,1м. (1x0,5) (394)	шт.	1	1	–	–	–
Стол круглый D=0,7 м, квадратный 0,7 х 0,7 м, прямоугольный 1,2 х 0,7 м (на выбор 310/314/315)	шт.	1	1	2	2	2
Стул переговорный (303)	шт.	3	4	6	6	8
Вешалка настенная (331)	шт.	1	1	1	2	2
Розетка 1 кВт (505a)	шт.	1	1	1	2	2
Корзина для мусора (377)	шт.	1	1	1	2	2

Размещение логотипа на фризной панели и оклейка стеновых панелей пленкой ORACAL не включены в стоимость стенда.

Дополнительную мебель и оборудование для стенда вы можете заказать у технического менеджера выставки. Подробнее см. «Образцы мебели и оборудования для стендов».

СТЕНД «СТАНДАРТ №2»

Согласуйте строительство стенда с техническим менеджером

Ноздрачева Татьяна

E-mail: ada@expoconsta.ru

Тел.: +7 (915) 110-13-51

Москва, ул. Ермакова Роща, д. 5

Наименование стенда

СТЕНД «СТАНДАРТ №2»



На эскизе представлен вариант стенда площадью 18 кв. м (угловой)

	кв. м	18–24	25–32	33–45
Ковровое покрытие (цвет на выбор: серый, синий, красный, зеленый), цвет коврового покрытия по умолчанию – серый		+	+	+
Высота стен и конструкций стенда – 2,5 м		+	+	+
Фризная панель h=0,3м с надписью по открытым сторонам стенда, но не более 36 знаков (цвет надписи – на выбор), цвет надписи на фризе по умолчанию – синий (ORACAL 049)		+	+	+
Подсобное помещение 1 х 1 м со складной дверью H=2 м (для стендов более 12 кв. м)		+	+	+
Освещение общей площади стенда	из расчета 1 спот (510) 70 Вт на 3 кв. м площади			
Архивный шкаф	шт.	1	1	1
Информационная стойка H=1,1 м (318)	шт.	1	1	1
Витрина h=2,5м. (1x0,5) с подсветкой (398)	шт.	1	2	2
Стол круглый D=0,7 м, квадратный 0,7 х 0,7 м, прямоугольный 1,2 х 0,7 м (на выбор 310/314/315)	шт.	2	2	2
Стул переговорный (303)	шт.	6	6	8
Вешалка настенная (331)	шт.	1	2	2
Розетка 1 кВт (505a)	шт.	1	2	2
Корзина для мусора (377)	шт.	1	2	2

Размещение логотипа на фризной панели и оклейка стеновых панелей пленкой ORACAL не включены в стоимость стенда.

Дополнительную мебель и оборудование для стенда вы можете заказать у технического менеджера выставки. Подробнее см. «Образцы мебели и оборудования для стендов».

СТЕНД «СТАНДАРТ+»

Согласуйте строительство стенда с техническим менеджером

Ноздрачева Татьяна

Тел.: +7 (915) 110-13-51

E-mail: ada@expoconsta.ru

Москва, ул. Ермакова Роща, д. 5

Наименование стенда

СТЕНД «СТАНДАРТ +»



На эскизе представлен вариант стенда площадью 12 кв. м (угловой)

	КВ. М	12	13–24	25–36	37–48	49–60
Ковровое покрытие (цвет на выбор: серый, синий, красный, зеленый), цвет коврового покрытия по умолчанию – серый		+	+	+	+	+
Высота стен и конструкций стенда – 2,5 м		+	+	+	+	+
Фризловая панель h=0,3м из ЛДСП (цвет – на выбор), по умолчанию цвет ЛДСП – синий		+	+	+	+	+
Табличка на фризловой панели из ПВХ (цвет таблички – белый) с надписью по открытым сторонам стенда (цвет надписи – на выбор)		+	+	+	+	+
Цвет надписи на фризловой панели по умолчанию – серый (0,71 м); пилоны по углам стенда из ЛДСП в цвет фризловой панели		+	+	+	+	+
Стол круглый D=0,7 м, квадратный 0,7 x 0,7 м, прямоугольный 1,2 x 0,7 м (на выбор 310/314)	шт.	1	1	2	3	4
Стул переговорный (300)	шт.	1	2	4	6	8
Корзина для мусора (377)	шт.	1	1	2	3	4

Светильники и розетки не входят в стандартную комплектацию стенда «СТАНДАРТ +».

Размещение логотипа на фризловой панели и оклейка стеновых панелей пленкой ORACAL не включены в стоимость стенда.

Дополнительную мебель и оборудование для стенда вы можете заказать у технического менеджера выставки. Подробнее см. «Образцы мебели и оборудования для стендов».

СТЕНД «УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ №2»

Согласуйте строительство стенда с техническим менеджером

Ноздрачева Татьяна


Тел.: +7 (915) 110-13-51

E-mail: ada@expoconsta.ru

Москва, ул. Ермакова Роща, д. 5

Наименование стенда

СТЕНД «УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ №2»



	КВ. М	12	13–24	25–36	37–48	49–60
Ковровое покрытие (цвет на выбор: серый, синий, красный, зеленый), цвет коврового покрытия по умолчанию – серый		+	+	+	+	+
Стены по периметру		+	+	+	+	+
Фронтальная конструкция (Меро R8+, Н = 5 м), с баннерной сеткой (Н = 1,9 м)		+	+	+	+	+
Фризная панель вставная с надписью, на открытых сторонах стенда	шт.	2	2	2	4	4
Подсобное помещение с раздвижной дверью, 1 м2		1	2	2	3	4
Информационная стойка с цветным логотипом (1х1 м), код 318	шт.	1	1	1	2	2
Стул барный (код 306)	шт.	1	1	1	2	2
Стол круглый D=0,7 м, квадратный 0,7 х 0,7 м, прямоугольный 1,2 х 0,7 м (на выбор 310/314)	шт.	1	1	2	2	3
Стул переговорный (300)	шт.	3	4	6	8	12
Прожектор 40 Вт (код 511) / светодиодный только на фасад Н=2.5 м	шт.	3	4	5	6	8
Розетка 220В, до 1 кВт (код 505а)	шт.	1	2	3	4	5
Вешалка консольная (код 331)	шт.	1	1	2	2	3
Корзина для мусора (377)	шт.	1	2	2	3	3

- цвет коврового покрытия (по раскладке ExpoRadu);
- логотип (формат – векторный);
- макет баннерной сетки (формат – векторный или TIFF; разрешение – не ниже 300 dpi; размер – по запросу);
- текст надписи (цвет по раскладке Oracal 641).

СТЕНД «УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ №4»

Согласуйте строительство стенда с техническим менеджером

Ноздрачева Татьяна

Тел.: +7 (915) 110-13-51

E-mail: ada@expoconsta.ru

Москва, ул. Ермакова Роща, д. 5

Наименование стенда

СТЕНД «УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ №4»



На эскизе представлен вариант стенда площадью 12 кв. м (угловой)

	КВ. М	12	13-24	25-36	37-48	49-60
Ковровое покрытие (Цвет - по раскладке ExpoRadu. Цвет – на выбор: серый, синий, красный, зеленый), цвет коврового покрытия по умолчанию – серый		+	+	+	+	+
Стены по периметру		+	+	+	+	+
Фронтальная и потолочная конструкции (Меро R8+, Н = 3,5 м)		+	+	+	+	+
Баннерная сетка с печатью горизонтальная (ширина – 900 мм)		2	2	2	2	2
Баннерная сетка с печатью вертикальная (3,3 x 0,9 м) по открытым сторонам стенда		+	+	+	+	+
Высота стен стенда – 2,5 м, стеновые панели – 3 мм, белые, без оклейки		+	+	+	+	+
Информационная стойка Н=1,1 м (без оклейки)	шт.	1	1	1	2	2
Стол (на выбор 310/314)	шт.	1	1	2	2	3
Стул переговорный (300)	шт.	3	4	6	8	12
Светильник спот-бра, 75 Вт (510) / светодиодный аналог (только на стены)	шт.	3	5	6	7	8
Розетка-тройник 220 В, до 1 кВт (505а)	шт.	1	1	1	2	2
Корзина для мусора (377)	шт.	1	1	1	2	2

Макет для изготовления названия компании предоставляет экспонент.

Требования к файлам и размер:

- макет вертикальной баннерной сетки (формат – векторный или TIFF; разрешение – не ниже 300 dpi; размер – 3300x900 мм);

- макеты горизонтальных баннерных сеток (формат – векторный или TIFF; разрешение – не ниже 300 dpi; размер – по запросу).

Сроки предоставления необходимо уточнить у технического менеджера.

В случае непредоставления макета баннерная сетка будет белого цвета, а название компании – стандартным шрифтом синего цвета.

СТЕНД «УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ №7»

Согласуйте строительство стенда с техническим менеджером

Не позднее
1 декабря 2025 г.

Ноздрачева Татьяна

E-mail: ada@expoconsta.ru

Тел.: +7 (915) 110-13-51

Москва, ул. Ермакова Роща, д. 5

Наименование стенда

СТЕНД «УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ №7»



На эскизе представлен вариант стенда площадью 16 кв. м (угловой)

	КВ. М	12	13–24	25–36	37–48	49–60
Ковровое покрытие (Цвет - по раскладке ExpoRadu. Цвет – на выбор: серый, синий, красный, зеленый), цвет коврового покрытия по умолчанию – серый		+	+	+	+	+
Высота конструкций стенда – 3,6 м		+	+	+	+	+
Высота стен стенда – 3,6 м, стеновые панели – 3 мм, белые, без оклейки		+	+	+	+	+
Печать и монтаж баннера на закладных на стены по периметру H=3,6 м		+	+	+	+	+
Подсобное помещение 1 x 1 м, H=3,6 м, с распашной дверью		+	+	+	+	+
Световая колонна (3,6x1x0,25 м, заполнение – «молочное» оргстекло) с внутренней подсветкой и логотипом (0,4x1 м), по углам стенда на открытых сторонах	шт.	+	+	+	+	+
Радиусная информационная стойка с цветным логотипом (R=0,5xR=1 м, H = 1,1 м), с цветным логотипом (1x1 м), (709)	шт.	1	1	1	2	2
Стол (на выбор 310/314)	шт.	1	1	2	2	3
Стул переговорный (300)	шт.	3	4	6	8	12
Стул барный (306)	шт.	1	1	1	2	2
Прожектор на штанге светодиодный (508)	шт.	3	5	6	7	8
Вешалка консольная (331)	шт.	1	1	2	2	3
Розетка 220В, до 1 кВт (505а)	шт.	1	2	3	4	5
Корзина для мусора (377)	шт.	1	2	2	3	3

Макеты для изготовления логотипа, баннера на закладных на стены для дизайна предоставляет экспонент.

Требования к файлам, размер:

- макеты баннеров (формат – векторный или TIFF; разрешение – не ниже 300 dpi; размер – по запросу);
- логотипы на световые колонны и информационная стойка (формат – векторный).

Сроки предоставления необходимо уточнить у технического менеджера.

В случае непредоставления макетов на информационной стойке и световых колоннах будет размещено название компании стандартным шрифтом, стеновые панели для дизайна будут белого цвета.

СТЕНД «УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ №8»

Согласуйте строительство стенда с техническим менеджером

Ноздрачева Татьяна

Тел.: +7 (915) 110-13-51

E-mail: ada@expoconsta.ru

Москва, ул. Ермакова Роща, д. 5

Наименование стенда

СТЕНД «УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ №8»



На эскизе представлен вариант стенда площадью 12 кв. м (угловой)

	КВ. М	12	13-18	19-26
Ковровое покрытие (Цвет - по раскладке ExpoRadu. Цвет - на выбор), цвет коврового покрытия по умолчанию - серый		+	+	+
Декоративный элемент из ЛДСП по открытым сторонам стенда (цвет белый)		+	+	+
Высота конструкций стенда - 3,6 м		+	+	+
Высота стен стенда - 2,5 м, стеновые панели - 3 мм, белые, без оклейки		+	+	+
Подвесная фризловая панель из белого ПВХ Н=800 мм, L=1 300 мм, без оклейки по открытым сторонам стенда (цвет надписи - на выбор), цвет надписи по умолчанию - синий (ORACAL 049)		+	+	+
Стол (на выбор 310/314)	шт.	1	1	2
Стул переговорный (300)	шт.	4	4	6
Информационная стойка 0,5x1x1,1 м (без оклейки)	шт.	1	1	2
Светильник спот-бра, 75 Вт (510) / светодиодный аналог (только на стены)	шт.	3	5	7
Розетка 220 В, до 1 кВт (505а)	шт.	1	1	2
Корзина для мусора (377)	шт.	1	1	1

Макет для изготовления названия компании предоставляет экспонент.

Требования к файлам, размер и сроки предоставления необходимо уточнить у технического менеджера. Текст и цвет фризловой надписи (до 15 знаков, цвет - по раскладке Oracal 641).

В случае непредоставления макета будет размещено название компании стандартным шрифтом.

Размещение логотипа на фризловой панели и оклейка стеновых панелей пленкой ORACAL не включены в стоимость стенда.

СТЕНД «УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ «CHINA»

Согласуйте строительство стенда с техническим менеджером

Ноздрачева Татьяна

E-mail: ada@expoconsta.ru

Тел.: +7 (915) 110-13-51

Москва, ул. Ермакова Роща, д. 5

Наименование стенда

СТЕНД «УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ «CHINA»



	кв. м	9-11	12-14	15-17	18-24	25 и более
Стены по периметру Н=2500 мм, ОСТАНОРМ		+	+	+	+	+
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ: Высота конструкции из ОСТАНОРМ Н=4000 мм, с <u>заполнением</u> Н=1000 мм по открытым сторонам стенда. За основу берется панель 2,5х1м		+	+	+	+	+
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ: Фризная панель вставная Н=355 мм из ПВХ с оклейкой ORACAL (цвет на выбор) и названием компании по открытым сторонам стенда (цвет на выбор) по открытым сторонам стенда	шт.	1	1	1	1	1
Архивный шкаф 500 x 1000, Н = 1100 мм (321)	шт.	1	1	1	2	2
Стол круглый (314)/ квадратный (310)	шт.	1	1	1	2	2
Стул (303/300)	шт.	3	4	5	6	7
Светильник спот-бра, 75 Вт (510)	шт.	3	4	5	6	7
Розетка 1 кВт/ 220 В (505а)	шт.	1	1	1	2	3
Корзина для мусора (377)	шт.	1	1	1	2	2